



GRAF.ZN.	POPIS
<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	navrhovaný rodinný dům
<span style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20px; display: inline-block;"></span>	obrysy původní stavby
<span style="border-bottom: 1px dotted black; width: 20px; display: inline-block;"></span>	vymezení přístupu – zpevněných ploch
<span style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20px; display: inline-block;"></span>	vrstevnice po 1m
<span style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px; display: inline-block;"></span>	vjezd na pozemek, vstup do domu
<span style="border-bottom: 1px solid blue; width: 20px; display: inline-block;"></span>	zásobování pitnou vodou vrtaná studna DN 200mm hl.30m, přípojka PE100, SDR11 dl. 14,5m
<span style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px; display: inline-block;"></span>	odkanalizování do ČOV 4E0 "EKO SBR BIO 1." kanal: výtlačk PVC SN8 DN 150 dl. 30,5m, vsakovací jáma
<span style="border-bottom: 1px solid pink; width: 20px; display: inline-block;"></span>	venkovní rozvody NN – zemní kabel
<span style="border-bottom: 1px solid magenta; width: 20px; display: inline-block;"></span>	vedení NN – přípojka AVKY 4x16mm <sup>2</sup> na hranici pozemku je umístěná pojistková skříň SS 100
<span style="border-bottom: 1px dashed red; width: 20px; display: inline-block;"></span>	stávající vedení NN (ČEZ)
<span style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px; display: inline-block;"></span>	vymezení požárně nebezpečného prostoru

± 0,000 = 645,8 mm



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

investor :	CMS Servis, s.r.o.	datum	1/2015
vypracoval :	Na Sypkém 89/9, Praha 8 ING. ARCH. SKALICKÁ	stupeň	DUR
díle :	RODINNÝ DŮM	měřítko	1: 200
ppč.2310/1 a stpč. 600, k.ú. Antonínov obec Josefův Důl		č. přílohy :	paré :
příloha :	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	C.3	

2310/2